

Blågrønn faktor, beregning i henhold til NS 3845:2020

Kravene til hver parameter er angitt i NS 3845. Denne malen understøtter NS 3845 og kan ikke brukes alene.

Fyll ut ved å angi tekst og mengde i de grå feltene. Summen av arealtypene skal være lik prosjektets totale areal.

Prosjekt/ adresse: Notat:	Hovedbygningen				Dato: Navn: Versjon:	10.01.2025 ØBE 01		
Inndeling	Type		Kode	Vektings- faktor	Mengde	Enhet	Vektet	
Områdetiltak (O1-O2)		O1 Kobling til blågrønne strukturer	O1	0,05	0	stk	0	
		O2 Oppsamling av overvann for vanning	O2	0,05	1	stk	0,05	
	Sum av BGF for områdetiltak						0,05	
Arealtyper (A0-A5)		A1, Grønne overflater på terreng	A1	1	3300	m ²	0,25	
		A2, Grønne overflater på konstruksjon:						
		A2.1, Vekstmedium med dybde på 0-3 cm ^a	A2.1	0,2	500	m ²	0,01	
		A2.2, Vekstmedium med dybde på 3-20 cm	A2.2	0,4	300	m ²	0,01	
		A2.3, Vekstmedium med dybde på 20-60 cm	A2.3	0,7	300	m ²	0,02	
		A2.4, Vekstmedium med dybde > 60 cm	A2.4	0,9	0	m ²	0,00	
		A3, Permanente vannspeil og åpne vassdrag	A3	2	0	m ²	0,00	
		A4, Permeable dekker	A4	0,3	3500	m ²	0,08	
		A5, Tette flater med avrenning til åpne overvannstiltak	A5	0,2	1800	m ²	0,03	
		A0, Andre flater og dekker	A0	0	3700	m ²	0,00	
Sum av prosjektets areal / Sum av BGF for arealtyper					13400		0,38	
Tilleggs- kvaliteter (T1-T5)		T1, Terrengeforsenkninger						
		T1.1, infiltrering som hovedfunksjon	T1.1	1	200	m ²	0,01	
		T1.2, fordrøying som hovedfunksjon	T1.2	0,5	200	m ²	0,01	
		T2, Plantefelt og eksisterende vegetasjonstyper	T2	0,5	1000	m ²	0,04	
		T3, Grønne vegger	T3	0,4	0	m ²	0,00	
		T4, Nyplantede trær	Est. m ²				0,00	
		T4.1, som blir <10 m (beregnes med 25 m ² kroneareal)	25	T4.1	1	200	stk	0,37
		T4.2, som blir >10 m (beregnes med 50 m ² kroneareal)	50	T4.2	1	15	stk	0,06
		T5, Eksisterende trær	Est. m ²					
		T5.1, Faktisk trekroneareal (uten overlapp)		T5.1	1	0	m ²	0,00
		T5.2, so < 90 cm (beregnes som 50 m ² kroneareal)	50	T5.2	1	10	stk	0,04
		T5.3, so > 90 cm (beregnes som 100 m ² kroneareal)	100	T5.3	1		stk	0,00
Sum av BGF for tilleggskvaliteter							0,53	
Sum av BGF							0,96	
^a Omfatter arealer som er tilrettelagt for mosevekst.								

^a Omfatter arealer som er tilrettelagt for mosevekst.

BGF-krav:	0,8
Beregnet BGF:	0,96
Differanse:	0,16

MERKNAD: Grafiks fremstilling som kakediagram kan benyttes for å støtte tabellen med visuell framstilling. Se eksempel under.

